




Alumínium- és műanyagtárolási technika



Karos állványrendszerek

A síkraktártól a polcos rendszerű alumínium- és műanyagraktárig

Optimális tároló rendszer termelőüzemek, nyersanyag, vagy csomagküldő raktárak részére. A rugalmas, állítható magasságú karok lökések esetén felfele és oldalirányban kitérnek.

A rendszer védi az Ön áruját károsodás ellen. Minden karos állványrendszert a vevő kívánságainak megfelelően, a raktározandó termékhez illően készítünk, szállítunk és kívánságra szerelünk.

Az OHRA karos állványrendszerek tartósak és stabilak.

A karos állványrendszerek hordozó elemeinek robusztus, melegen hengerelt acél profiljai az Ön termékeinek biztonságos tárolását teszik lehetővé. Az állványoszlopok és karok magas minősége hosszú élettartamú és gazdaságos megoldást garantál ipari üzemek és feldolgozó központok raktárainak.

Tuti nem bádog!

Az OHRA karos állványrendszerek tartós használatra épültek. Vékony bádog helyett melegen hengerelt acél profilokat használunk, melyek magas terhelést tesznek lehetővé karcsú építési mód mellett. Így módon magas tárolási kapacitás lehetséges kevés alapterületen.


Gazdaságos tárolási megoldások az Ön beérkező, alkatrész- vagy csomagküldő raktárja részére. Csináljon több helyet alacsonyabb raktárköltések mellett!

Az Ön előnyei:

- A polcok oszlopai és a karok teljes falú, melegen hengerelt IPE acél profilokból készülnek.
- Biztonságos polcrendszer nehéz terhekhez
- A polcok oszlopai raszterszerűen, 100:100 mm-enként lyukasztottak
- Beakasztott, állítható magasságú karok
- Vízszintesen be- és kiakasztható karok (pl. K+H rendszer)
- Rejtett rozsdaképződés nélkül, mivel teljes anyag
- Magas értékű porral való fedés
- Magas minőségű porszórt felületvédelemmel ellátott
- Bármikor bővíthető raktárrendszer
- Széleskörű tartozék program az egyedi kialakítás érdekében



Karos állványok



Karos állványok



Keskeny folyosós rendszer kazetták tárolásához - kiszolgálás négyirányú targoncával.



Kézzel kiszolgálható karos állványrendszer alumínium és műanyag tárolásához egy ablakkészítő vállalatnál



Karos állványrendszer egy nyitott csarnokban - kiszolgálás négyirányú targoncával.

Műanyag csövek a külső rendszerként kialakított karos állványrendszerben - A padlószint és az első tárolószint kézi komissziózási szintként kerültek kialakításra,

Tároló galériák és mozgató rendszerek

Mozgatható karos állványrendszerek egy alacsony beltéri magasságú csarnokban. A rendelkezésre álló raktárterület optimális kihasználása.

Alul mozgatható karos állványrendszerek kézi komissziózáshoz, felül nehézteher galériával, melynek terhelhetősége: 1000 kg/m².

Mozgatható polcrendszerek

A hagyományos polcrendszereket mozgató járművekre szerelik, melyek hengereken összetolhatók. A be- és kiraktározáshoz egy elektronikusan vezérelt meghajtás nyitja meg a szükséges folyosót.

Tároló galériák, polcgalériák

A meglévő térmagasság optimális kihasználása. Az OHRA tároló galériái sokoldalúan használhatók alumínium- és műanyag-feldolgozó üzemekben. Az önálló szerkezet kiegészítő raktárterületként vagy szerelőhelyként használható és bármely meglévő csarnokba beépíthető, így hozzáilleszthető az egyedi helyviszonyokhoz.

Így teljes mértékben kihasználható a meglévő térmagasság. A robusztus építési módnak és az OHRA elemes rendszerének köszönhetően a tároló galériából és beépített polcrendszerből álló kombinációk egyedi igények szerint megvalósíthatók.



- Magas gazdaságosság és tárolási kapacitás a magas szintű térkihasználás következtében
- Kompakt tárolás kevés alapterületen
- Egyidejűleg védi az értékes árukat lopás és durva környezeti befolyások ellen
- Könnyen mozgatható sínkerékszerkezet a nyugodt és hosszú tartamú üzem érdekében
- Egyedi tároló galériák vagy robusztus polcrendszer-kombinációk köztes szintként is alkalmazhatók
- További, második vagy harmadik emeletre is van lehetőség
- Az Ön követelményeinek megfelelő terhelés
- Igény szerint különböző galéria burkolatok lehetségesek
- Széles tartozék-választék, pl. világítás, létrák vagy lépcsők

Karos állványrendszerek a felhelyezett tároló galériák hordszerkezeteként - kiegészítő raktártér és áttekinthető költségek.

Raklappolcok



Raklappolcok plexiüveg lapok tárolásához

Kompakt, biztonságos és rugalmas tárolás

Különösen az alumínium- és műanyag-feldolgozást jellemzi, hogy a tároló rendszereknek különböző igényeket és az üzembiztonsági követelményeket is ki kell elégíteniük. Ezen túlmenően rugalmasnak is kell lenniük, hogy illeszkedni tudjanak a változó termelési kihasználáshoz.

Az OHRA polcrendszerei kompaktnak és megbízhatónak bizonyultak nehéz terhek, pl. teljes profilok vagy szerszámok esetében. Mindenekelőtt a robusztus és terhelhető acél raklappolcok tartoznak ide.

- Az összes fő rész melegen hengerelt acél profilból készül
- Magas terhelhetőség magas rekesztáv mellett
- Egyedi és pontos tervezés és elkészítés
- Kompakt, biztonságos tárolás és könnyű, gyors kezelés
- Magas tárolási kapacitás minimális alapterületen
- Bármikor bővíthető és átalakítható

Műanyag hengerek a tetővel védett raklappolcon a gyártási készlethez



Raklappolcok műanyag csövek tárolásához



Műanyag hengerek speciális befogadó egységekkel egy rostlemez gyárban.



Alkalmazási példák



Műanyag csövek külső raktározása egy nagykereskedésben. Horganyzott karos állványrendszerek vezetősínekkal a négyirányú targoncához.



Műanyag profilok kazettákban, az időjárás-tól védve tárolva.



Karhidakkal felszerelt karos állványrendszerek nehéz műanyagfóliák tárolásához.



Műanyag hengerek a tetővel védett raklappolcon a gyártási készlethez



Keskeny folyosós rendszer folyosóhidakkal egy alumínium profil raktárban.



Karos állványrendszerrel felszerelt raktár, 13 500 mm magassággal és 13 raktárszinttel alumínium és műanyag profilokhoz, kazettákban tárolva.