



Raktártechnika autóbontó üzemek részére



Karos állványrendszerek

Az újrafeldolgozás első lépése

A használt járművekhez szánt robusztus karos állványrendszert az OHRA speciálisan autóbontó és újrahasznosító üzemek részére optimalizálta.

Ez a rendszer megfelelő lehetőséget kínál a magasban való biztonságos tároláshoz és a járművek közvetlen eléréséhez. Ezáltal jelentős helymegtakarítás érhető el és az alacsonyabb kézi-munkaigény következtében az újrafeldolgozás is gazdaságosabb.

Az OHRA karos állványrendszerek időtállóak és stabilak!

A karos állványrendszerek hordozó elemeinek robusztus, melegen hengerelt acélprofiljai több használtautó biztonságos egymás feletti tárolását teszik lehetővé. Az állványtartó oszlopok és karok magas minősége hosszú élettartamú és gazdaságos megoldást kínál az autóbontó üzemekben a tároláshoz.

Tuti nem bádog!

Az OHRA karos állványrendszerek tartós használatra készültek. Vékony lemez helyett melegen hengerelt acélprofilokat használunk, melyek magas teherbírást tesznek lehetővé karcsú építési mód mellett. Ilyen módon kisebb alapterületen magasabb raktárkapacitás érhető el.

Gazdaságos megoldások az Ön raktárjához. Teremtse több helyet és nagyobb rendet alacsonyabb raktározási költségek mellett!

Az Ön előnyei:

- Az állványok tartóoszlopai és a karok teljes falú, melegen hengerelt IPE acélprofilokból készülnek.
- Biztonságos állványrendszer különböző használt járművekhez
- Az állványtartó oszlopok egy- vagy kétoldalúan használhatók
- Beakasztott, állítható magasságú karok a különböző járművekhez
- Vízszintesen be- és kiakasztható karok (pl. K+H rendszer)
- Rejtett rozsdaképződés nélkül, mivel teljes anyag
- Magas értékű porszórással készült
- Horganyzott kivétel a külső raktárhoz
- Bármikor bővíthető tároló rendszer
- Széleskörű tartozék-program az egyedi kialakítás érdekében



Karos állványrendszerek

Az OHRA karos állványrendszereket az autóbontó ágazatban megtalálható összes járműtípus tárolásához egyedileg tervezik és készítik.

A felhasználástól függően vezetősínnel és horganyzott kivitelben.



Használt járművek tárolása



Kisebb autóbontók, nagy újrahasznosító üzemek, vagy kommunális intézmények részére tervezve


OHRA a néhány járműhöz szánt kisebb állványegységekkel, vagy a nagy újrahasznosító üzemek többszörös állványsoraihoz megfelelő raktártervvel és a hozzáillő állványrendszerrel rendelkezik. Speciálisan a személyautók lakóövezetekben belüli környezetkímélő tárolásának céljára biztonságos és gazdaságos rendszerek állnak rendelkezésre.

- Megfelelő állványegységek kis-, közép- és nagyüzemek részére
- A tervezés a rendelkezésre álló terület és a bontási volumen figyelembevételével történik
- Bármikor bővíthető és átalakítható
- Speciális kivitelezések lakóövezetekben belüli tároláshoz

Tetővel ellátott állványok és állványcsarnokok

A helyi feladatnak és az adottságoknak megfelelően OHRA tökéletes tetővel ellátott állványrendszereket kínál az eső és egyéb időjárási hatások elleni védelem céljára. Amennyiben a teljes újrafeldolgozási folyamathoz tetőre van szükség, úgy az OHRA állványcsarnokok a legmegfelelőbbek. E változatnál az állványok tartóoszlopai egyidejűleg a tető és a fal alsó szerkezeteként is szolgálnak.

- Sokoldalú tető- és falszerkezetekre van lehetőség
- Horganyzott kivitel minden hordozó elemhez
- Egyedi építészeti megoldások is lehetségesek



Hatékony tárolástechnika újrahasznosító üzemek részére


Helymegtakarítás

3 jármű kétoldalú állványon történő egymás feletti raktározása esetén Ön már 67 % területet megtakarít a hagyományos, talajon való tárolással összehasonlítva.


- Mindegyik autó akadálymentesen elérhető
- A targonca utak 75%-os csökkenése
- Kevesebb betonozott terület
- Károk elkerülése




Egyoldalú állvány
4 jármű részére egymás felett



Kétoldalú állvány oldalanként
3 jármű részére egymás felett



Étoldalú állvány oldalanként
4 jármű részére egymás felett



Kétoldalú állvány oldalanként
5 jármű részére egymás felett

A külső terület hasznosítása
használt járművek raktározásához



Raktárkonceptió keskeny folyosóval,
vezetőútsínnel és oszlophidakkal



Vezetőútsínek használata négyoldalú
targoncával végzett kiszolgáláshoz





Motorok tárolása robusztus karos állványrendszereken. A karhidak használata következtében különböző méretek egy szinten való, nagyobb darabszámban történő tárolására nyílik lehetőség.



Alkatrészek, kiegészítő elemek műhelyek és shopok részére, állítható rekeszmagasságú rekeszes polcok sok helyet és kiváló áttekinthetőséggel.



Több nehéz tengely is tárolható egymás mögött áttekinthető módon, egy szinten. Ezáltal gyorsabban megtalálható a megfelelő áru és könnyebbé válik a kezelés.



A teherautó alkatrésznaktárban vagy az értékesítési területen akár több emeletes rekeszes polcrendszerek biztosítják a jobb áttekinthetőséget és a kisebb cikkek gyorsabb megtalálását.



Kerekek, abroncsok vagy felnik robusztus raklappolcokon történő anyagkímélő tárolása. Ágazati speciális megoldás autóbontó- és újrahasznosító üzemek részére.



Robusztus raklappolcok kombinációja alkatrészek vagy apró cikkek tárolásához, a legfelső szint hajtóműveket vagy terjedelmes komponenseket szolgáló kiegészítő raktárhelyeként.

Raktározási példák az autóbontó ágazatból



Több jármű egymás feletti, áttekinthető tárolása. A rendelkezésre álló térmagasság és falfelület kihasználása.



Jármű tengelyek karos állványrendszeren való tárolása. A tartóoszlopok közötti távolságok variálhatók és a tárolási szintek magassága is állítható.



Kompakt karos állványrendszerek használt járművek szabadterületen való tárolásához. A teljes falú acélprofiloknak köszönhetően rejtett rozsdaképződés nélkül.



Kívánságra egyes állványsorok részben vagy teljesen tetővel fedhetők. Ennek során a profilok kiszámításakor statikai szempontból figyelembe veszik a helyi hó- és szélterhelést.



50 jármű, tetővel ellátott robusztus karos állványrendszeren tárolva. Nagy tárolási sűrűség minimális alapterületen. Áttekinthető tárolás és minden modell gyors elérhetősége.



Minden karos állványrendszer egy- vagy kétoldalon használható. Választhatóan magas értékű porszórt vagy horganyzott változatban szállítható.