



Tárológalériák



Tárológalériák

Gazdaságos megoldás kiegészítő hely teremtéséhez

Az OHRA tárológalériák az acélból készült moduláris elemek alkalmazásának köszönhetően határtalan megoldásokat kínálnak a meglévő raktárterület megnöveléséhez.

A rugalmas acélgalériák termelési, komissziózó és értékesítési területként egyaránt használhatók.

Az egyedi készítésnek és a magas teherbírásnak köszönhetően a használati lehetőségek skálája széles.

Az OHRA tárológalériák tökéletesen illenek a meglévő helyiségekbe

Több, mint 30 éve tervezünk és valósítunk meg állványrendszereket és tárológalériákat bel- és külföldön egyaránt.

Sokéves tapasztalatunk és jól képzett szaktanácsadóink ötletei vevőink előnyére szolgálnak.

A robusztus acélgalériák további melléképület nélkül integrálhatók az Ön meglévő raktárhelyiségeibe - folyamatos üzem és rövid építési időtartam mellett.

Az OHRA tárológalériái robusztusak, hosszú élettartamúak, mégis egyediek és kedvezőek!

Az Ön előnyei:

- A raktárterület megduplázásának gazdaságos, kedvező áru megoldása
- Szabadon választható oszloprács
- Rövid építési idő, egyszerű szerelés
- Kívánság szerinti teherbírás
- Állványrendszeres köztes szintként kombinálható
- Lehetőség többszintes építési módra
- Különböző padlóburkolatok, lépcső kivitelek és korlátok
- Széleskörű tartozék-program az egyedi kialakítás érdekében



OHRA Tárológalériák

A raktár második szintje - szőlóban, vagy állványos kombinációként

Önnel együtt tervezzük meg az Ön új tárológalériáját. A szabványostól a többszintes galériákon át az állványrendszerrel ellátott egyedi konstrukciókig - megvalósítjuk az Ön elképzeléseit!



Tárológaléria - részletek

Támasztó oszlopok, keresztgerendák, hosszmerítők

- Melegen hengerelt minőségi acélprofilok használatával
- DIN EN 1090 CE és DIN EN 1193-1 (EC3-1) szerinti statikai számítás és készítés

Lépcsők

- Lengésmentes minőségi lépcsők
- Határtalan elhelyezési lehetőségek, a galérián belül is
- Korlát acél/acél és acél/fa kivitelben
- Különböző lépcsőfok és dobogó burkolatok

Korlát


- Teljesen csavarozott
- Acél/acél és acél/fa kivitelben
- Acél korláttartó oszlopok a galériáéval egyező színben
- Térdléccel és legurulásvédő peremmel


Átadó állomás

- Az UVV, BGR 234 szerint bevizsgált
- Alapkivitelben láncsalakkal biztosítva
- Alternatívaként helytakarékos guruló vagy szárnyas kapuként
- Kérésre zsilipként vagy csappantyúként

Padlóburkolat

- Alapkivitelben v20E1, 38 mm, nyers/nyers forgácslap
- Fehérre festett alsó oldallal a galéria alatti jobb világosságért
- Opcionálisan csúszásgátló strukturált burkolattal
- Kérésre rács vagy könnylemez is szállítható





- | | | |
|---|--|--|
| 1 Keresztösszekötő feszítővel | 12 Padlóburkolat piros/piros, vagy opcionálisan piros/fehérre festve | 22 Beton alap |
| 2 Teherfelvonó | 13 A rácsok fény- és levegő áteresztőek, füstelvezetők | 23 Átadó állomás szárnyas kapuval |
| 3 Ferde támasztóláb | 14 Átadóállomás tolókapuval | 24 Átadó állomás biztonsági zsilippel |
| 4 Alsó tartó részek | 15 Csúszásgátlós burkolat | 25 Nagy ütközés gátló |
| 5 Ütközésgátló | 16 Válaszfal dupla méretű rácsból | 26 Rendszerfal, itt irodaként |
| 6 Alumínium védőél | 17 Fa padló | 27 Lépcső 90°-os fordulóval fém rácsból |
| 7 Alap árukiadó állomás korláttal és biztonsági láncsal | 18 Szabaddon álló polcok a galérián | 28 Menekülő lépcső biztonsági akasztóval |
| 8 Különlegesen nagy alátámasztási távolság | 19 Korlát fából | 29 Tűzvédelemre speciális burkolattal, vagy megfelelő felfestésekkel |
| 9 Alumínium biztonsági lemez | 20 Padló a galériába integrálva | |
| 10 Kéziemelő a galérián nagy terhelhetőséggel | 21 Fém korlát. Kapaszkodó csőből. | |
| 11 Választófal zárt raktárként, itt tolókapuval | | |



Raklappalc tárológaléria:

Kétszintes galériás kivitel átadó állomással és beépített tűztoltó rendszerrel.



Karos állványrendszeres tárológaléria:

Köztes szintes kivitelben. Alul falemezek, fent lécek. Kézi kiszolgálás közvetlen hozzáféréssel.



Többszintes tárológaléria egy szaknagyereskedésben. Több, mint 5000 cikk tárolása, konfekcionálása és komissziózása csekély alapterületen.



Kétszeres terület az acélfeldolgozásban. Fent és lent munkahelyek. Terhelés: 1000 kg/m²



Robusztus acél tárológaléria egy építőanyag-raktárban. Beépített szállítástechnikával hengerpályák beépítésének köszönhetően.



A meglevő csarnokméretekhez illesztve. Tárológaléria alsó polcozással.



Horganyzott acél galéria kültéri használatra. Az alsó szint parkolóhelyként való használata.



Tárológaléria karos állványrendszerű köztes szintként. Felül: csomagok tárolása és részben polcozás.

Alkalmazási példák



Karos állványrendszeres tárológaléria egy fémraktárban. Profilok két szinten történő raktározása karos állványrendszerben. A legfelső szint csomagolt áruhoz és blokkátárolásra szánt



Robusztus tárológaléria külső lépcsővel és dobozokat kiszolgáló szállítórendszerrel. A magas fesztávok sok mozgási szabadságot tesznek lehetővé a galéria alatt.



Tárológaléria egy építőanyag-kereskedésben. Raktárterület egészen a csarnoktetőig. A lépcső külső elhelyezése, acél/acél kivitelű dobogóval és korláttal.



Optikailag tetszetős módon és a funkciónak megfelelően tervezve és gyártva. Átadó állomással és világítással együtt.



Egy bútorraktárban. Magas támasztó oszlopok terjedelmes bútorelemek tárolásához. Háromszintű tárológaléria, kompletten korláttal, átadó állomással és tűzoltó rendszerrel egy kézből.



Raktározás és komissziózás 3 szinten. A meglevő raktárterület lehető legjobb kihasználása egy csarnokkapu feletti tárolószinttel együtt.